


Road Service Car

Type-1 N



Type-1N レイアウト



Type-1N【ボディ架装仕様一式】

標準装備一式		オプション装備	
1.床面アルミ縞板貼り	31.ホースル(TB用)	1.安全用品一式	31.サイドあおりLED照明追加
2.壁面アルミ縞板貼り	32.ホースル(PC用)	2.セフティケージ(折り畳み式)	32.サイドドアLED照明追加(外向き)
3.ジヤッキボックス底面アルミ縞板貼り	33.運転席側壁面エア配管(2カ所)	3.ガレージジャッキボックス	33.アルミ軽量仕様
4.エアタンクドレンコック一式	34.ボディ塗装(白色)	4.セフティネット床下収納※RSLLのみ	34.パークゲート滑り止め塗装
5.エア系統集中管理	35.LED車高灯	5.ジヤッキ昇降装置	35.超ロング仕様
6.エア配管一式	36.換気扇・換気扇シャッター	6.ジヤッキボックス部棚追加※5選択時不可	
7.エアポンプ レッサーアシスト岩田 BLP75EF14-S1(10馬力仕様)	37.防音ベンチレーター(換気扇ダクト)	7.棚追加(室内)	
8.エアタンク 200L	38.機械移動式レール加工	8.サーキュレーター取付	
9.エアドライブ SMC IDU8E-10-K(10馬力仕様)	39.TBFエンジン自動走行装置	9.インバウトソケット置き(8ピン)	
10.サイドあおり隙間埋めアルミ縞板	40.機械固定フック	10.ACE下部物置	
11.サイドあおりはしご	41.自動給油改造一式	11.ACE固定ステー(壁面用)	
12.サイドスカートFRP	42.室内LEDライン照明	12.ビードバズーカー	
13.サイドスカート内エアカバー(ステンレス)	43.収納棚	13.ビードバズーカー固定ステー	
14.LEDタイル灯(白&黄,2色)	44.保護リングフック(5本用)	14.電源コードリール追加	
15.LEDマーカーランプ	45.ホースル(TB用)追加	15.機械移動レール埋め込み	
16.サイドドアエアシリンダー装置	46.レバー挿し	16.ラッシングレール取付(ベルト付)	
17.サイドドア警告ランプ & ブザー	47.天井化粧加工貼り	17.グレートワール置き	
18.ジヤッキボックスシャッター仕様	48.電気配線一式	18.トルクレンチフック	
19.ジヤッキ固定フック	49.電源集中コントロールパネル	19.タイヤもたれベースパイプ	
20.セコック	50.発電機 デュオ TLG-13LSY(ONODANI仕様)	20.暖気装置	
21.埋込フック(6カ所)	51.発電機&コンプレッサー縦置き仕様	21.OR対応タイヤもたれ	
22.タイヤもたれパイプ	52.発電機&コンプレッサー室 大開口メンテナンスドア仕様	22.車両用充電器	
23.バックアップバルブ(カマモーターミラータイプ)	53.発電機&コンプレッサードレンコック一式	23.パークゲートタイヤもたれ差込追加	
24.バトライト(脱着式)	54.発電機&コンプレッサーボックス 防音加工	24.パークゲート水平アタッチメント	
25.LEDフッジュライト(脱着式)	55.タイヤ輪止めフック(輪止め付き)	25.アルミ製パークゲート※選択時15不可	
26.LED投光器(脱着式)	56.パークゲート接地面ゴム板取付	26.外部エアカバー減圧弁追加(3カ所)	
27.パークゲート	57.ラッシングベルト	27.防水電源(3カ所)	
28.パークゲート上下開閉スイッチ	58.外部エアカバー追加	28.超音波システム	
29.パークゲートワイヤレスリモコン仕様		29.TPMS	
30.パークゲートアルミ縞板貼り		30.窒素発生装置 RS-N2Pack2	

Type-1N 標準仕様



アルミ軽量ボディ/片開き扉タイプ
・アルミ素材で錆に強い軽量ボディ

www.onodani.co.jp

限らない可能性を追求し業界に貢献する

ONODANI

Type-1N 標準仕様



サイドメンテナンスドア

- ・ボディ右側に大型扉を装備
発電機&コンプレッサーの仕業点検メンテナンスが楽

Type-1N 標準仕様

コンプレッサー

アネスト岩田 BLP75EF14-S1 10HP (ONODANI仕様)

発電機

デンヨー TLG-13LSY (ONODANI仕様)

エアドライヤ

SMC IDU8E-10-K (ONODANI仕様)



- ・ 庫内前方縦置きレイアウト 荷室のスペース確保
- ・ メンテナンスは機材を降ろさずにオイル交換等ができるドレンコックを装備
- ・ 発電機の燃料は車輻タンクより自動給油
独立吸い上げ方式のため車輻の燃料切れを防ぎます
- ・ 10馬力コンプレッサー及びエアドライヤの標準装備化によりエア不足解消 & 全てのエア経路に乾燥エアを供給

Type-1N 標準仕様



ジャッキボックスは扉のスペースを必要としないシャッター式
・シャッターは静音仕様のアルミタイプを採用

セーコラック

・サイドあおり軽減装置



Type-1N 標準仕様



タイヤ立てパイプ



ワイヤレスリモコンスイッチ
リアゲート用リモコンスイッチ
・リフト操作を容易に

Type-1N 標準仕様

軽量サイドスカート

- ・FRP製サイドスカート内にエアカプラ装備



エアタンク床下収納

- ・サイドスカート内収納
- ・タンク容量200L



防音ベンチュレーター

- ・排気騒音の防止
- ・排気によるキャビンの汚れや熱風によるキャビン内の温度上昇防止



Type-1N 標準仕様



LEDタイヤ灯(白&黄,2色)

- ・ 夜間出張時に路側帯の側溝落下等防止灯

LEDマーカールンプ

- ・ 車輻オーバーハング確認灯

Type-1N 標準仕様



LEDライン照明

- ・庫内
- ・サイドドア
- ・リアドア
- ・ジャッキボックス内
- ・サイドドア(外向き)(オプション)



LED車高灯

- ・前後4カ所

Type-1N 標準仕様

電源集中管理ボックス

電気系統はすべて1カ所で管理が可能


- ・発電機メンテナンス計器
- ・コンプレッサー制御機器
- ・照明スイッチ
- ・搭載機器用電気制御



エアシステム集中管理/エア配管一式

使用空気圧の管理が1カ所で集中管理が可能

- ・充填元圧減圧弁
- ・機材用減圧弁
- ・機材用エアフィルター
- ・機材用オイラー（潤滑油）
- ・エアタンク用ドレン



Type-1N 標準仕様

防音ボックス&内装処理

- ・床面 アルミ縞板貼付
- ・壁面 アルミ縞板貼付
- ・ジャッキボックス底面縞板貼付
- ・天井 化粧クロス貼り
- ・ボックス内に発電機&コンプレッサーを収納
- ・新設計の騒音遮断仕様
- ・保護リングフック(5本)
- ・サーキュレーター(オプション)
- ・グレートツール置き(オプション)
- ・ACE固定ステー(壁面用)(オプション)



Type-1N 標準仕様

TBホースリール(シャッター部)

- ・サイド側に設置することにより作業性が向上します
- ・本体はシャッター上部に装備している為収納スペースの邪魔をしません

タイヤレバー挿し

- ・PC用～TB用まで幅広く収納可能



Type-1N 標準仕様

サイドドアエアシリンダー開閉

- ・サイドドアが全開に出来ない狭い場所でも開閉角度を無段階に調整可能
- ・エアシリンダーによる無段階調整のため上下バルブスイッチで楽に作業が行えます



運転席側壁面エア配管(2カ所)

- ・庫内2カ所にカプラを配置する事で、ホースリールを引っ張ってくる必要が無く作業性の向上に繋がります



Type-1N 標準仕様



機械固定フック

- ・機械固定フックは足踏みアンロック機構

埋込フック

- ・タイヤラッシング用埋込フック (6カ所)

Type-1N 標準仕様



レール加工、TBチェンジャー自動走行装置

- ・ 荷室にレールを装備

TBタイヤチェンジャーを手元スイッチでパワーゲート上へ自動走行します

Type-1N 標準仕様

パワーゲートアルミ縞板貼り

- ・接地面にアルミ縞板を貼り付け
パワーゲート塗装の傷を守り
錆の発生を防ぎます



Type-1N 標準仕様


収納棚

- ・ ジャッキボックス内に装備
- ・ 防音ボックス内に装備
- ・ インパクトや工具等収納可能



Type-1N 標準仕様

サイドあおりハシゴ
・脱着式昇降用ハシゴ



サイドあおり隙間カバー
・サイドあおりに出来る隙間をアルミ縞板でフラットにカバー

Type-1N 標準仕様

LED投光器

・脱着式

ホースリール

・TB用,PC用 各1SET搭載

パトライト

・マグネット式でドア内,外側へ取付可能

LEDフラッシュライト

・パターン変更可能/脱着式



Type-1N 標準仕様



バックモニターカメラ

- ・カラー液晶モニターはルームミラー位置に装備

サイドドア警告ランプ

- ・サイドドアが半ドアの場合
運転席内のランプで警告します

Type-1N 標準仕様



エアー充填装置

ジャッキボックス内埋め込み式

- ・エアーと窒素を切り替え充填可
- ・LED警告灯
- ・100Vリール内蔵(オプション)
- ・窒素発生装置(オプション)
- ・車両用充電器(オプション)

庫内壁掛け (脱着式)

- ・エアーと窒素を切り替え充填可
- ・TBタイヤチェンジャーに取付可
- ・LED警告灯

Type-1N 標準仕様

輪止めフック(輪止め付き)

- ・タイヤ輪止め用の専用フック



Type-1N オプション装備

超ロングボディ仕様

[RSLL]

・710mm延長




標準ロングボディ仕様

[RSL]



Type-1N オプション装備



ジャッキボックス昇降装置

- ・ジャッキ収納作業を軽減



昇降スイッチ

- ・2重ロックの安全設計

Type-1N オプション装備



ガレージジャッキ収納スペース

- ・床下へ収納スペースを設けたので出し入れ簡単
室内にスペースの余裕を確保
- ・3段油圧ジャッキ(BAJ-120T)も収納可能

Type-1N オプション装備



組立式簡易セフティケージ RSC-01

- ・ 分解庫内収納
- ・ エア充填機ACEβ-01r取付可能

収納式セーフティネット

Type-1N オプション装備

折り畳みセフティケージ RSC-01M

- ・TBチェンジャー横に折り畳み収納
- ・スーパーシングル対応
- ・エア充填機ACE-β01r取付可能



Type-1N オプション装備



窒素発生装置 RS N2 Pack 2

- ・ サービスカー内蔵型
- ・ エアー充填機に接続
- ・ 窒素orエアー切替式
- ・ 据置式と違い設置スペース不要




Type-1N オプション装備



アルミ製パワーゲート仕様

- ・ 錆びに強い
- ・ 軽量



TBチェンジャー移動用レール埋込仕様

- ・ レールの段差が無く足下安全作業

Type-1N オプション装備



グレートツール置き



トルクレンチフック



サーキュレーター装置
・暖気装置機能も追加OK

Type-1N オプション装備



タイヤもたれベースパイプ

- ・タイヤもたれパイプと組み合わせることで屋外でも安全にタイヤを立てかける事が可能

Type-1N オプション装備

安全用品一式

- ・安全ヘルメット(L E D点滅式)
- ・安全ベスト(L E D点滅式)
- ・三角表示板(L E D点滅式)
- ・方向指示板 (点滅パターン・色変更可)



Type-1N オプション装備



TPMS

- ・ロードサービスカーのタイヤ内圧力と温度をモニタリング
- 出張先まで自車のタイヤ管理が可能

